



FONDO PARA EL REFUGIO DE LAS HOCES DEL RIAZA

CIRCULAR INFORMATIVA N° 10 OCTUBRE 2012

<http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos/>



ÍNDICE

- LA TIERRA DE LOS BUITRES Pág. 2
- HOCES DEL RIAZA: EL REFUGIO DE RAPACES CUMPLE 37 AÑOS Pág. 3
- HOTICIANO, EL ALMA DE LOS MONTEJANOS Pág. 5
- HOTICIANO CUMPLE 89 AÑOS Pág. 7
- INFORME FINAL DEL XIX CENSO DE OTOÑO Pág. 8
- CRUEL MUERTE DE UN AZOR Pág. 10
- DESASTROSO RESULTADO EN LA REPRODUCCIÓN DE LA CIGÜEÑA BLANCA Pág. 11
- REFUGIO DE LAS HOCES DEL RIAZA (Y CERCA). CENSOS DE REPRODUCCIONES CON ÉXITO EN 2012 (RESUMEN) Pág. 17
- NUEVO ARGUTORIO Pág. 21
- LIBRO MONOGRÁFICO SOBRE EL BUITRE NEGRO Pág. 21
- NUEVO VULTURE NEWS Pág. 21
- CHARLAS RELACIONADAS CON EL REFUGIO Pág. 21
- NUEVAS HOJAS INFORMATIVAS Pág. 22
- CONVOCATORIA DEL PRÓXIMO CENSO DE OTOÑO: 17-18 DE NOVIEMBRE DE 2012 Pág. 22
- COMUNICADO CONJUNTO: NO SE PUEDE SEGUIR ASÍ Pág. 23
- RADIO Pág. 23
- CARTA DE SALVADOR MALUQUER Pág. 23
- CARTA RELATIVA AL CENSO DE OTOÑO Pág. 24
- AVISOS Pág. 25
- CONSULTAR LAS HOJAS INFORMATIVAS Pág. 25
- SEGUNDO LIBRO COLECTIVO "GUARDIANES DEL REFUGIO. HISTORIAS DE NATURALISTAS EN EL REFUGIO DE MONTEJO" Pág. 26
- JUANJO Y NOA SE HAN CASADO Pág. 26
- CUENTOS DE UNA PEÑA LEJANA Pág. 27



Con la llegada del otoño, lanzamos de nuevo esta circular con importantes noticias relativas al Refugio de Rapaces de Montejo y su entorno. Esperamos que os guste.

LA TIERRA DE LOS BUITRES

(Texto publicado el 30 de Abril de 2012 en <http://eliasgomis.blogspot.com.es/2012/04/la-tierra-de-los-buitres.html>)

Hace un par de semanas que he tenido el privilegio de poder leer casi en primicia el informe del “XXIX censo de otoño de vertebrados de las Hoces del río Riaza” a fin de darle una última revisión antes de su publicación. Este censo es organizado por el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, y coordinado por el biólogo Juan Prieto Martín. Resume en 116 páginas los informes parciales de los 58 ornitólogos participantes (procedentes de seis comunidades autónomas de España, y de dos países más). El informe final ha sido realizado por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo y por Juan Prieto Martín, y, como digo, yo le di una revisión final.



El Alicante's Team. © Raúl González

Por diversos motivos, este año, el “Alicante's Team” (Alfonso Lario, Raúl González y yo) no pudimos asistir al censo de otoño, pero la lectura de esas páginas me transportaron mentalmente a esos cañones calizos, a sus sabinars, a sus páramos, a escuchar el murmullo del río, a los paseos bajo la sombra de los buitres, a jornadas de

naturaleza y a la compañía de ya viejos compañeros de prismáticos.

Los censos de otoño se vienen realizando en las Hoces del Riaza (Refugio de Rapaces de Montejo e inmediaciones) de forma ininterrumpida desde hace ya casi treinta años por parte de un grupo de naturalistas de manera altruista y entusiasta. Haga el tiempo que haga y con o más o menos participantes, los censos han cumplido rigurosamente con su cita.

Es difícil explicar de forma breve la rica historia de este lugar, protegido a iniciativa del llorado Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, donde un puñado (un puñado grande: de más de un millar) de naturalistas ha dedicado su esfuerzo e ilusión. La rica avifauna, especialmente la población de buitre leonado (la mayor de Europa), que vive en este enclave del nordeste de Segovia fue el motivo de crear el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. Este último censo arroja la cifra de un mínimo de 872 ejemplares, que podrían ser 893-894 con los datos del recuento de la noche anterior.



Autillo cerca de Ayllón. 25/4/2012. ©Héctor Miguel Antequera

Efectivamente, es posible que conseguir dar una rápida pincelada, no me resulte tan sencillo. Tal vez la nota que sobre el 37º aniversario que escribió hace unos meses el que es su más infatigable defensor y profundo conocedor: el Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo (Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza) me pueda servir de base al texto. Os dejo con él.



Hoces del Riaza: el Refugio de Rapaces cumple 37 años

El 13 de enero de 2011 se cumplieron 37 años de la inauguración del Refugio de Montejo, y del Refugio del embalse de Linares, administrados respectivamente por WWF España (Adena) y la Confederación Hidrográfica del Duero; en Segovia, junto a Burgos y Soria.

El 16 de junio de 1975, durante la Asamblea General de ADENA celebrada en el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Félix Rodríguez de la Fuente nos hablaba del Refugio con la enorme ilusión que él sabía transmitir, pero advertía: *“Ya verán ustedes los problemas que nos va a dar”*. Y añadió: *“Lo mismo que ahora Doñana nos trae quebraderos de cabeza, luego nos los traerá Montejo”*.

Se han concedido 25 premios a trabajos, películas o fotos relativos al Refugio; el último en 2011, de SEO/BirdLife, a la foto de un torcecuello obtenida en Montejo por Lola Fernández. Ya en 1997, el Catedrático Francisco Bernis Madrazo, fundador y Presidente de Honor de la Sociedad Española de Ornitología, me escribía en una carta que *“resulta grato y sorprendente notar el enorme despliegue de estudios, filmografía y fotografía que va generando el refugio”*; y también destacaba el *“constante baqueteo con tantas personas y tantos problemas”*, *“al cabo de años y años”*.

En efecto, la permanencia del Refugio resultó todavía mucho más difícil que su creación. Surgieron obstáculos que a veces parecían insuperables, o herían sentimientos profundos; y había que mantener el esfuerzo y la ilusión. Además de los habitantes de la zona, muchas personas relacionadas con la fauna, de toda España y también de fuera, han tenido algo que ver con este paraje emblemático. Las prolongadas adversidades dejaron claro quiénes defendían de verdad la naturaleza salvaje, en ocasiones hasta extremos increíbles. La asombrosa historia del Refugio es uno de sus grandes valores, aunque algunos parezcan querer borrarla.

En 1975, se anunció un complicado proyecto de reintroducción del águila real. Sin

embargo, las águilas reales volvieron solas después de la protección del paraje, en un lento proceso que pudimos seguir con detalle durante años. En la última Hoja Informativa sobre el Refugio (Nº 35, de 494 páginas), publicada en 2011, aparece amplia información sobre la historia de esta rapaz. Como señaló Hans Meltofte en 1988, en la revista de ADENA (*“Panda”* Nº 21), a veces parece olvidarse que muchas aves pueden volar.



Águila Real en las proximidades del Refugio.
©Elías Gomis

El éxito del Refugio, a menudo contra todo pronóstico, se debe sobre todo a quienes le entregaron parte de sus vidas durante décadas, de forma sacrificada y generosa. Destacan sus excepcionales guardas, queridos y respetados dentro y fuera de sus pueblos. En la Navidad de 2011, después de una larga enfermedad, falleció Justa Iglesias Almendáriz, mujer de Hoticiano Hernando (ahora guarda de Honor) y madre de Jesús, guarda actual de WWF España. Madre de cuatro hijos, trabajadora, inteligente y buena, Justa nos recibió siempre con tanto cariño y atenciones (al igual que toda su familia), que en cierto modo parecía casi como una segunda madre para muchos de nosotros. La multitudinaria asistencia a su funeral (Montejo estaba abarrotado de coches) reflejó también el aprecio que se le tenía.

Poco antes, en octubre, había muerto Blas Hernando Benito, buen amigo de Montejo; *“y uno de los imprescindibles pastores que dan vida a estos páramos”*, como recordó Luis Suárez (responsable de Biodiversidad terrestre de WWF España) en un emotivo escrito.



También en octubre de 2011, quedó sin ovejas un pueblo cercano de Burgos, como había ocurrido poco antes en algún otro de Soria. Ya en 1972, Ramón Elósegui escribía, en la revista "ADENA" (Nº 3), a propósito de los comederos de buitres: "*El pastoreo general está en crisis, y aunque parezca paradójico esto conduce a la degradación de los prados naturales (...)*". El declive de esta actividad milenaria, agravado en los últimos años por un sistema insostenible de retirada de cadáveres (en el que cuesta bastante más destruir una oveja muerta que comprarla viva), se refleja en nuestro comunicado conjunto "*No se puede seguir así*", suscrito por 36 asociaciones. Es urgente que, cumpliendo las últimas disposiciones europeas y nacionales, las comunidades autónomas delimiten zonas extensas donde se permita de nuevo dejar reses muertas en el monte, y los buitres desarrollen su función.



Buitres Leonados en el comedero del Refugio.
©Elías Gomis

Por otra parte, deseamos que pronto funcione bien el nuevo comedero de buitres en Maderuelo. En la comarca apenas quedan comederos; exceptuando el de WWF en el Refugio, y los de Campo de San Pedro y Ayllón. Se deben dar facilidades, en vez de poner dificultades absurdas y al parecer ilegales, a personas o entidades que desarrollan amablemente una importantísima labor de alimentación de estas aves, por otro lado protegidas por la ley.

Además del hambre, los buitres, los vertebrados europeos que se reproducen más despacio, se enfrentan a otras amenazas; desde los parques eólicos hasta el veneno, o ciertos tendidos. Sin olvidar las molestias ocasionadas por algunos visitantes, como pudimos comprobar de nuevo en

nuestro último censo colectivo de otoño, coordinado por Juan Prieto; durante el cual, por cierto, descubrimos un nuevo punto de reproducción del sapo partero.

Más de 600 ornitólogos han participado en estos censos. Dos asambleas de la Sociedad para la Conservación de los Vertebrados (en otoño de 1995 y 2005, respectivamente) se celebraron en Montejo; y fue allí donde se fundó, el 16 de noviembre de 1991, la primera Unión de Grupos Naturalistas de Castilla y León. El 24 de septiembre de 2011, tuvo lugar en Valladolid una reunión de representantes de estas asociaciones, organizada por ACENVA; como se indica en la última circular del Fondo, que puede verse en www.naturalicante.com.



Ornitólogos observando cerca de Campo de San Pedro ©Elías Gomis

El Refugio ha aparecido en 3.742 publicaciones impresas de todo tipo, 11 tesis doctorales y distintos proyectos fin de carrera, 909 trabajos o informes naturalistas (sin contar los de censos, que son muchos más), casi cien mil páginas de datos, 226 programas de televisión y 619 de radio, 17 títulos o figuras de protección, 279 conferencias, 49 congresos científicos (18 internacionales), etc. Reflejan el excepcional seguimiento conseguido, que además ha inspirado proyectos en otras partes de España.

Pero sigue habiendo sorpresas. El 31 de agosto de 2011, Juan Luis Galindo vio un flamenco (joven) en el embalse de Linares, por primera vez (quizás para toda Segovia); con lo que suben a 325 las especies de vertebrados citadas en la zona.



En 2011, llegó a volar un pollo de buitre leonado en tres nidos singulares: uno utilizado con éxito durante 31 años, y dos que lo han logrado en 16 años consecutivos. Son los nidos campeones en sus respectivas categorías, de un total de 771 nidos con éxito y 4.608 pollos volados que he podido controlar, durante 30.407 horas allí. También en 2011, salió adelante un pollo de alimoche en un nido que, al haber sido utilizado durante 25 años (sin contar unos tres años más en que la reproducción fracasó), es el campeón de los 98 nidos de alimoche (78 con éxito) que conozco en la zona.

En 2006 hicimos un homenaje al experto ornitólogo suizo Daniel Magnenat; quien nos encargó, antes de morir, que siguiéramos *“amando y protegiendo esta bella región”, “completamente excepcional, de valor internacional”*. Su viuda, Marianne Delacrétaz, envía cada año una ayuda económica para apoyar las Hojas Informativas y otros trabajos altruistas sobre el Refugio. Deseamos que se mantenga hermoso y salvaje; y siga moviendo voluntades e ilusiones, para estudiarlo y defenderlo, seguramente como en pocos espacios naturales ha sido posible.

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza

[Publicado en los foros *“Montejanos”* (11-1-2012), *“Raptor Conservation”* (13-1-2011), *“Vulture Conservation”* (14-1-2012), *“Avesforum”* (13-1-2012), *“Rapaces Ibéricas”* (13-1-2011), *“SEO Guadarrama”* (13-1-2012), *“SEO Segovia”* (13-1-2012), y *“Sociedad de Ciencias Naturales de la Sierra de Guadarrama”* (13-1-2012); en las webs (o blogs) *“Alfonso Lario Doylataguerra”* (14-1-12), *“Biblioteca Albendea”* (13-1-2012), *“Elías Gomis”* (30-4-12, con modificaciones y comentarios de Elías Gomis Martín; y con fotografías de Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez y Alfonso Lario Doylataguerra), *“Leonoticias”* (11-1-2012, parcialmente), *“Naturalicante”* (19-1-2012), *“Ría de Ribadeo”* (13-1-2012), *“Rural naturaleza”* (13-1-2012) (blog de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente), y *“Segovia Audaz”* (12-1-2012, parcialmente), y en las revistas digitales *“Gloriosa Gaceta del Mester”* (Nº 21, febrero de 2012, portada y págs. 9-11) y *“Ambiente y Medio”* (Nº 2, abril de 2012, págs. 6-7); en los periódicos *“El Correo de Burgos”* (12-1-2012, pág. 2), *“El Norte de Castilla”* (edición de Segovia; 12-1-2012, pág.

15), *“El Adelantado de Segovia”* (12-1-2012, pág. 18, parcialmente), y *“El Nordeste de Segovia”* (Nº 132, febrero de 2012, pág. 7); en la *Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de Montejo* (Nº 36, abril de 2012, págs. 241-242); y en el *Informe final* del censo de otoño de 2011 (publicado en abril de 2012, págs. 104-105). Enviado también a todos los socios de ANSER (Asociación Naturalista de Amigos de la Serena), a los miembros del Grupo Naumanni, a los participantes en los últimos censos de otoño, a los participantes en las III Jornadas sobre Buitres, y a los miembros de otros colectivos. Difundida una entrevista sobre ello en Gestiona Radio de Madrid (*“Futuro Verde”*, 29-1-2012).]

HOTICIANO, EL ALMA DE LOS “MONTEJANOS”

Y no me refiero sólo a los habitantes de Montejo de la Vega de la Serrezuela, que también. Quien no se ha sentido atraído por el embrujo de estas tierras, es posible que necesite que le expliquen, qué significa ser montejano. Los que se consideran “Montejanos” o los que han tenido ese sentimiento alguna vez, no lo necesitan. Para el resto de los mortales se podría explicar como un sentimiento profundo de cariño a un territorio salvaje, algo que va más allá de que te guste su paisaje o su fauna, su flora o su geología. Es ese sentimiento el que hace especial al refugio de rapaces de Montejo de la Vega. Su valor no radica tan sólo en su impresionante biodiversidad, sus múltiples ecosistemas, sus abruptos paisajes, su cultura o su gente, que también. Esto va más allá y es tan difícil de expresar con palabras, como lo son siempre los sentimientos más profundos.



Hoticiano Hernando Iglesias. © Juan José Molina Pérez



Hoticiano y su hijo Jesús, junto a su buen amigo Fidel José, son el mejor ejemplo de todo esto. Personas que han dedicado su vida el refugio por ese sentimiento, que han enseñado al resto una forma diferente de pensar en lo que se refiere a conservación de un espacio natural. Hoticiano, desde su puesto de guarda, demostró que es más efectivo concienciar que denunciar, enseñar que prohibir, aprender que memorizar. Cientos de visitantes del espacio natural se vieron impregnados de ese sentimiento de arraigo a un territorio, porque no te contaba simplemente que aquello era bonito, que había normas que cumplir, que aquella sombra en la ladera es la silueta de un Buitre leonado. Hoticiano te insertaba en el entorno, te hacía partícipe de su esplendor, hacía que cualquiera que pisara por primera vez esas tierras, sintiera envidia de aquellos que tuvieron el privilegio de nacer allí e incluso de aquellos que descubrieron semejante lugar antes. Y es que cuando algo se dice desde el corazón, las palabras suenan diferentes y llegan mucho más.

Recuerdo entre los muchos ratos que he tenido el privilegio de pasar con Hoticiano, una mañana de noviembre estando en la era, justo antes de irme a la reunión del censo de otoño, que levantando la mirada al cielo y con la naturalidad de quien ha visto casi de todo me dijo:

-No veo muy bien, pero ¿no es aquel que va allí, un buitre negro?

Miré al cielo y volando a una gran distancia pude ver la silueta majestuosa del ave.

-Pues no ves tan mal, Hoticiano. Efectivamente es un buitre negro.

Me quedé pensando... si siendo octogenario ve así, ¿cómo sería capaz de escudriñar el campo cuando era joven? tenía que ser impresionante.

Yo quedé un rato con el run run en la cabeza y sin embargo él no le dio importancia alguna. Siempre sencillo, siempre sin necesitar reconocimiento alguno a su gran valía, siempre humilde. Así es Hoticiano.

He visto a visitantes llegar a Montejo y al ver a Hoticiano decir con curiosidad:

-¿Ese señor es del que tanto habláis?

-Sí. Les decía yo.

-Vamos a saludarle y charlar un rato con él.

Tras unas pocas palabras, al reanudar la marcha hacia el refugio, no hacía falta preguntarles que les había parecido aquella breve charla, sus caras lo decían todo.

-¡Qué SEÑOR! Comentaban.

Y claro, la actitud de estos visitantes al dirigirse al refugio se volvía mucho más receptiva, mucho más expectante. Ahora ya no se trata de ver un paisaje, una fauna o una flora... ahora se trata de conocer un territorio con historia, el lugar que hace aflorar tan mágicos sentimientos en la gente y que Hoticiano sabe transmitir como nadie, al igual que sus buenos alumnos, Jesús (su hijo) y el Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.

Y eso es lo que diferencia el Refugio de Rapaces de Montejo de cualquier otro espacio natural del mundo. A pesar de quien se empeña en dejar su historia en el olvido y con ello al gran Hoticiano o al resto de montejanos. Por mucho que alguno quiera hacer creer que el mayor valor de la Hoces del Riaza es sólo la tan nombrada biodiversidad o sus paisajes, que no es poco, pero no es lo único.

El mayor valor de este impresionante lugar es el sentimiento que despierta en quienes realmente conocen sus secretos, puede que gracias a esa biodiversidad y a sus paisajes, pero sobre todo y por encima de todo, gracias a Hoticiano, a su hijo Jesús, a Fidel José, a Félix Rodríguez de la Fuente y a quienes hicieron con su aportación más o menos importante, que este lugar importe, que este lugar atraiga, que este lugar se conserve, que este lugar siga siendo mágico.

Nunca se podrá agradecer suficiente a Hoticiano su labor, pero quienes tenemos el privilegio de compartir con él ese sentimiento



montejano, sabemos que nos ha regalado algo único y para siempre.

Por eso y por tan buenos ratos que he disfrutado hablando con Hoti sobre casi cualquier cosa, por su amabilidad, por hacer grandeza.

¡GRACIAS, HOTICIANO!

Juan José Molina Pérez

HOTICIANO CUMPLE 89 AÑOS

El pasado sábado 14 de julio de 2012, fue el **89 cumpleaños** de **Hoticiano Hernando Iglesias**, que fue **guarda mayor** y ahora es **guarda de Honor del Refugio de Rapaces de Montejo**, al norte de Segovia (junto a Burgos y Soria), uno de los primeros espacios naturales protegidos de España y sin duda uno de los más estudiados de Europa, que alberga una de las mayores colonias de buitre leonado conocidas en el mundo. **Jesús Hernando**, hijo de Hoticiano, es actualmente el guarda de **WWF España** en el Refugio de Montejo, donde sigue desarrollando una labor fundamental, y además mantiene el **comedero** de buitres.

Entre **2008** y **2009**, **Televisión Española** emitió cuatro veces el maravilloso documental "**El guardián de Montejo**", filmado poco antes y dedicado a Hoticiano, por iniciativa del equipo de Espacios Naturales de La 2 (que produjo los programas "**Comprometidos**", sobre algunos de los principales naturalistas de España). Este documental también puede verse en www.naturalicante.com, entre otros sitios. Y precisamente pocos días antes o después de su cumpleaños, el 11 y el 18 de julio de 2012, salió de nuevo Hoticiano en Televisión Española, en este caso con escenas filmadas en **1976**, del programa "**El Hombre y la Tierra**", dirigida por el Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, promotor del Refugio de Montejo.

El Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza felicita, al **Ayuntamiento de Montejo de la Vega**, por su iniciativa de organizar un próximo homenaje a Hoticiano, tal como se recoge en julio en el periódico comarcal "**El**

Nordeste de Segovia". Hoticiano ha recibido ya varios homenajes (dos en **1980**, dos en **1988** [cuando se jubiló y fue nombrado guarda de Honor, donde se le dio también la bienvenida a su hijo Jesús como guarda], y otro en **2004** [cuando se puso la placa con su nombre, y que se hizo extensivo a todos los guardas del Refugio]), organizados por diferentes asociaciones o entidades de defensa de la naturaleza (como el **Fondo para el Refugio, WWF España**, y grupos locales de **ADENA**), con representación también de otros colectivos y de bastante gente de la zona. El próximo será, Dios mediante, un homenaje organizado por su pueblo.

Ya en **1978**, el guarda Hoticiano apareció en la edición internacional de "**National Geographic**"; y ha salido bastante, lo mismo que ahora su hijo Jesús, en múltiples publicaciones de todo tipo; desde revistas científicas extranjeras como el "**Vulture News**", editada en Sudáfrica por el Vulture Study Group, que le dedicó un artículo entero, o divulgativas como el "**Panda**" de WWF, hasta semanarios como "**La Gaceta del Norte**"; sin olvidar diferentes **libros** españoles sobre temas naturales, a lo largo de los 38 años del Refugio, ni por supuesto las **37 Hojas Informativas**. Precisamente hay varios capítulos sobre Hoticiano y Jesús en la segunda parte, actualmente en preparación, del libro colectivo "**La Leyenda de las Cárcavas**".



Hoticiano Hernando, flanqueado por Elías Gomis (izqda.) y Alfonso Lario (dcha.) ©Elías Gomis

Hoticiano es, y siempre ha sido, una persona muy querida en la comarca (tanto en su pueblo como en los pueblos cercanos), y una de las pocas personas de quien todo el mundo habla bien. Convenció a los furtivos



locales sin denunciarlos, con su palabra y con el ejemplo de su propia vida. Trabajador incansable, de Sol a Sol (y muchas veces también de noche), con todo tipo de condiciones meteorológicas, no libró ni tuvo vacaciones nunca, cobraba un salario mínimo, y fue como la bisagra entre muchas personas de los pueblos y muchos naturalistas de otros lugares (pues todos lo respetaban y querían). El Refugio de Montejo no habría podido mantenerse sin el trabajo callado y sufrido de este hombre bueno, extraordinario conocedor de su tierra y de su fauna; tal como han señalado cientos de personas (del pueblo, del resto de España, y de otros países) en el **libro colectivo** que le regalamos a Hoticiano, para que le ponga una dedicatoria quien lo desee, en reconocimiento a su increíble labor (continuada ahora por su hijo Jesús).

En **1980**, el Fondo para el Refugio surgió, precisamente, para lograr la readmisión de Hoticiano como guarda, cuando fue injusta y cruelmente despedido, alegando dificultades económicas; y le pagamos durante meses de nuestro bolsillo, para que pudiera seguir vigilando el Refugio, aunque fuese a título personal. Todos los representantes de todos los grupos juveniles de Adena en España, reunidos en Guadalajara, pidieron por escrito la vuelta de Hoticiano como guarda, del mismo modo que muchísimas otras personas (desde Canarias hasta Barcelona, desde Murcia o Alicante hasta Valladolid). Finalmente conseguimos su readmisión, contra todo pronóstico, y conviene recordar que entonces los mismos que le habían despedido le hicieron también otro homenaje.

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo

Informe final del XIX censo de otoño


Ya está terminado el **Informe final** del censo de otoño de 2011, de 117 páginas; así como un **resumen** de 10 páginas. Se revisan y extractan los informes parciales (varios de ellos, muy detallados y extensos) de los 58 participantes (procedentes de siete comunidades autónomas de España, y uno de México), coordinados por el biólogo Juan Prieto Martín. La cobertura es tan completa, que casi todas las especies de aves presentes en la zona, en esa época, son detectadas cada año.



*Censando en el Embalse de Linares del Arroyo.
©Elías Gomis*

El informe final ha sido realizado por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, y Juan Prieto Martín; y ha sido revisado por Elías Gomis Martín. Gracias a la labor de Raúl González Rodríguez, tanto el informe final como el resumen están disponibles también en Naturalicante

<http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/Montejo-2011/Inf-censo-ot-2010.pdf>.



Número de buitres leonados obtenido en los censos colectivos de otoño, en las hoces del Riaza.
(Censos organizados por el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza).


A	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
N	361	364	418	351	465	408	476- 486	486- 490	476- 496	582- 586	599
F	12-13	10-11	9-10	8-9	14-15	12-13	11-12	10-11	9-10	14-15	13-14
P	26	29	45	82	65	37	55	51	65	59	75

1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
552- 555	736- 739	738- 760	802- 833	790- 818	773- 784	846- 862	1052- 1062	1027- 1028	866- 905	1.117- 1.122	955- 978
12-13	18-19	16-17	15-16	14-15	13-14	11-12	10-11	9-10	8-9	13-14	12-13
73	58	67	82	88	61	65	71	84	81	102	74

2006	2007	2008	2009	2010	2011
745- 750	773- 777	753	659	760- 765	872
11-12	10-11	8-9	14-15	13-14	12-13
88	67	53	53	65	58

Número de buitres leonados en cada censo de otoño (organizado por el Fondo para el Refugio).

A.- Año. / N.- Número mínimo, al amanecer. / F.- Fechas (días de noviembre). / P.- Número de participantes. / (Censos coordinados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo hasta 1993, y por Juan Prieto Martín desde 1994).



Cruel muerte de un azor

(Publicado en "El Nordeste de Segovia" Nº 138, de agosto de 2012; pág. 6).

Un día indeterminado de finales del pasado mes de junio o principios de julio, un nido ubicado en un pinar de nuestra comarca, donde una preciosa hembra de azor común sacaba adelante a un pollo, fue asaltado por un desconocido que a pedradas lo desbarató, provocando la caída de la cría, a la que dio muerte pues aún no tenía un mes de vida.

Este acto salvaje es un delito castigado severamente por nuestro Código Penal, que prevé para su autor la imposición de una pena de hasta dos años de prisión o la de una cuantiosa multa. Y siendo muy grave y triste lo anterior, apesadumbra saber que no es la primera vez que ocurre, pues en el año 2009 aparecieron dos crías de una misma pollada muertas, y en 2011 sucedió otro tanto en un nido de la comarca donde crecía un pollo de azor; su matador tuvo a bien dejar el cadáver decapitado al pie del árbol donde anidaba (puede consultarse en la "HOJA INFORMATIVA Nº 37", sobre el Refugio de rapaces de Montejo en las Hoces del Riaza, cuyo autor y editor es Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Madrid, abril de 2012, con informes de Juan Luis Galindo Estévez y del propio autor, en www.naturalicante.com).

El responsable del crimen que les describo, un cafre sin alma y sin entrañas, que causa graves daños a la comunidad que además no habrán de proporcionarle beneficio económico personal (evidenciando su naturaleza resentida de egoísmos y roída de envidias), que se comporta cobardemente amparándose en las soledades de nuestros campos, probablemente no encontrará otra ocasión de gusto que el del momento (que como, la lluvia, al final termina llegando), de hacer alarde fanfarrón de su actuación ante otras personas. Y este es el motivo por el que mi dirijo a usted: si ha tenido ocasión de escuchar a algún conocido cómo relata públicamente su hazaña, no dude en denunciarlo a la Guardia Civil, si tratara de justificar su acción no deje que le confunda: el delito no admite excusa, y si teme las represalias que pudieran venir del denunciado por tratarse de un vecino, presente la denuncia de forma anónima, aunque le interesa saber que los agentes de la autoridad siempre protegen la identidad de sus fuentes, las personas que con su comportamiento cívico les informan de la comisión de posibles delitos.

Mi mensaje no es para los vivamente interesados en la flora y fauna salvaje que concurre en el nordeste segoviano, sino para aquellos otros que aún teniendo una opinión amable sobre la conservación de la vida natural, no lo consideran, sin embargo,



como un asunto prioritario en sus quehaceres.

El azor común destaca por su carácter valeroso y su extraordinaria habilidad para volar raudo pegado al suelo sorteando los troncos de los árboles del bosque y, como le ocurre a todos los seres que viven libres, su belleza es extremada; es una joya viviente digna de los parajes naturales más exclusivos de Europa, su presencia entre nosotros es un lujo y constituye un poderoso reclamo para eventuales turistas provenientes de la capital (cuya sensibilidad hacia los temas medio ambientales y ecológicos es creciente), ya que implica que el nordeste de Segovia es un lugar privilegiado por la Naturaleza que acapara numerosos tesoros. El capitalino no nos pide que le mostremos un azor cada vez que nos visita, pero sí exige que nos acreditemos como celosos guardianes protectores de su vida y hábitat.



Azor adulto en su nido. ©José Manuel Boy Carmona. 20 de mayo de 2012.

En definitiva, la pérdida afecta a cada uno de nosotros en cuanto menoscaba el patrimonio natural, que es de todos, y perjudica a la imagen y juicio que los forasteros tienen de la comarca y sus gentes (especialmente si nos comportamos pasivamente ante tales calamidades), por lo que supone también una pérdida para las economías de las familias que cada vez se van implicando más en la industria del turismo rural y de fin de semana. La imagen que les acompaña recoge a un azor común (justamente la hembra que refería al principio) que se va esfumando tras la espesura y al final solamente muestra uno

de sus ojos. ¿Vamos a consentir, que al igual que en la fotografía, el azor desaparezca para siempre de nuestra comarca ante nuestras propias narices porque toleramos ser cómplices silenciosos de los delitos que perpetra un bárbaro cruel?

José Manuel Boy Carmona.
Languilla.

Desastroso resultado en la reproducción de la cigüeña blanca

En **2012**, del mismo modo que en las temporadas precedentes, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo ha realizado el censo de nidos con éxito y pollos crecidos de cigüeña blanca, en el entorno del Refugio de Montejo.

Se recuerda que el año anterior, **2011**, en 42 términos municipales con algún nido (30 del nordeste de Segovia, 11 del sur de Burgos, y uno del suroeste de Soria), Fidel José Fernández registró 110 nidos de cigüeña blanca, de los que 83 se vieron ocupados por la cigüeña alguna vez, y **74** nidos tuvieron éxito en la cría (un nido con cinco pollos, dos nidos con cuatro pollos, 26 nidos con tres pollos, 27 nidos con dos pollos, y 18 nidos con un pollo); con un total de **163** pollos que en principio salieron adelante, aunque al menos dos (y seguramente más) murieron en sus nidos durante el verano.

En **2012**, en los mismos 42 términos municipales, Fidel José ha registrado 104 nidos de cigüeña blanca (y restos de otros 8 nidos), de los que 58 se vieron ocupados por la cigüeña alguna vez, y **16** nidos tuvieron éxito en la cría (un nido con tres pollos, 7 nidos con dos pollos, y 8 nidos con un pollo); con un total de **25** pollos que en principio salieron adelante, aunque al menos uno (y casi con seguridad más) murieron en sus nidos durante el verano.



Cigüeñas en el nido de la iglesia de Montejo de la Vega de la Serrezuela. ©Elías Gomis

Se obtiene una productividad de 0´43 (media de pollos volados por nido ocupado) [n=58]; y una tasa de vuelo de 1´56 (media de pollos volados por nido con éxito) [n=16]. En los nueve años anteriores, la tasa de vuelo fue de 2´33 en 2003 [n=9], 2´06 en 2004 [n=31], 1´875 en 2005 [n=40], 2´46 en 2006 [n=54], 2´05 en 2007 [n=58], 1´62 en 2008 [n=53], 1´70 en 2009 [n=63], 1´60 en 2010 [n=48], y 2´20 en 2011 [n=74]; y la productividad fue de 2´10 en 2003 [n=10], 1´73 en 2004 [n= 37], 1´56 en 2005 [n= 48], 2´11 en 2006 [n=63], 1´83 en 2007 [n=65], 1´10 en 2008 [n=78], 1´30 en 2009 [n=82], 0´89 en 2010 [n=87], y 1´96 en 2011 [n=83]; véanse las **Hojas Informativas sobre el Refugio Nº 27** [págs. 17-20], **Nº 29** [pág. 16], **Nº 31** [pág. 21], **Nº 33** [págs. 29 y 33], **Nº 35** [págs. 35-36], y **Nº 37** [pág. 27].

Por tanto, la productividad y la tasa de vuelo han sido las más bajas de los diez últimos años (2003-2012), inferiores incluso a las de 2010.

Llama la atención asimismo el bajísimo número de pollos volados (25), si lo comparamos con el de los seis años anteriores (133 en 2006, 117 en 2007, 86 en 2008, 107 en 2009, 77 en 2010, y 163 en 2011); así como el hecho de que sólo haya habido, en 2012, un nido con más de dos pollos (en Castiltierra).

Fidel José presentó un avance de estos resultados, comparándolos con los recibidos de otras zonas, en una charla dada en Majadahonda (Madrid), en la sede de GREFA, como final del curso organizado por la Sociedad de Ciencias Naturales de la Sierra de Guadarrama; y en otra charla en

Segovia, organizada por SEO-Segovia con el Ayuntamiento. En parte a raíz de esta difusión, y del debate que provocó, distintos ornitólogos han comunicado más datos recientes sobre otras regiones españolas. Así, por ejemplo, Juan Prieto Martín, autor del espléndido libro "**Las cigüeñas de Alcalá**", informa que en la gran colonia existente en dicha localidad madrileña, muy bien estudiada durante más de 30 años, los resultados de 2012 han sido los más bajos que conocen, y ha sido también el primer año con productividad inferior a la unidad.

Los datos recibidos (hasta ahora) de otras zonas (de Madrid, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Cáceres, etc.) también señalan resultados muy bajos en 2012, bastante inferiores a los de años precedentes. Agradeceríamos cualquier nueva información sobre el tema.

Una excepción es la población de cigüeñas que anida en el zoo de Madrid, donde Fidel José Fernández contó, en una visita no exhaustiva realizada el 17 de junio de 2012, al menos 43 nidos de cigüeña, 39 regentados, y 33 de ellos con éxito en la cría; tres nidos con cuatro pollos, nueve nidos con tres pollos, once nidos con dos pollos, y diez nidos con un pollo; dando por tanto un total de 71 pollos como mínimo, y una tasa de vuelo de 2´15 (media de pollos por nido con éxito). El año anterior, en una visita no exhaustiva realizada al zoo de Madrid el 26 de junio de 2011, Fidel José vio al menos 40 nidos de cigüeña, 26 de ellos con éxito en la cría; un nido con cuatro pollos, nueve nidos con tres pollos, nueve nidos con dos pollos, y siete nidos con un pollo; dando por tanto un total de 56 pollos como mínimo, y una tasa de vuelo de 2´15 (media de pollos por nido con éxito).

Se adjunta un anexo con los resultados obtenidos por Fidel José, en 2012, para cada pueblo de la zona estudiada entre Segovia, Burgos y Soria. Como puede verse, no resulta exagerado hablar de un desastre, sin precedentes conocidos en la zona, incluso para las mayores colonias de la comarca. Por ejemplo, en Campo de San Pedro, con 22 nidos, vuelan sólo 3 pollos (en 2011, con 25 nidos, volaron 43 pollos); en Ayllón, con 21 nidos, había sólo 2 pollos crecidos, y es



posible que ninguno llegara a volar (en 2011, con 20 nidos, volaron 24 pollos), etc.

Pueden compararse estos datos con los de años anteriores, publicados en las Hojas Informativas sobre el Refugio, tanto en sus ediciones impresas como en Internet (en Naturalicante).

ANEXO.-

2012.-

Alconada de Maderuelo.- Dos nidos, con cero pollos volados. Al menos uno de los nidos estuvo ocupado y nació como mínimo un pollo.

El 9 de mayo, vi un adulto y un pollo en un nido.

El 10 de junio, comprobé que los dos nidos estaban vacíos.

Alconadilla.- Un nido regentado, con cero pollos.

El 9 de mayo, vi que el nido estaba vacío. No obstante, vino después una cigüeña adulta, crotoreó dos veces (a las 12 h. 8 m. y a las 12 h. 24 m.), y se echó en el nido.

El 10 de junio, vi las dos cigüeñas blancas adultas echadas en el nido, en el que no había pollos.

El 7 de julio, vi el nido vacío.

Aldealengua de Santa María.- Un nido regentado, con cero pollos.

El 9 de mayo, vi un adulto en el nido, y otro en el tejado cercano; no parecía haber pollos.

El 10 de junio, comprobé que el nido estaba vacío. El 11 de junio, y el 7 de julio, vi de nuevo el nido vacío.

Aldeanueva del Campanario.- Un nido con un pollo.

El 15 de junio, vi bien el único pollo, crecido, de los mayores de la comarca.

El 12 de julio, vi el nido vacío.

(Recuérdese que, en 2011, éste fue el único nido con cinco pollos que registré en el nordeste de Segovia; véase la **Hoja Informativa Nº 37**, pág. 23.)

Ayllón.-

Iglesia de Santa María la Mayor.- Once nidos, al menos tres regentados, y sólo uno con posible éxito, con un único pollo. El nido con pollo es el más alto.

El 11 de junio vi, en el nido más alto, un adulto junto al pollo, relativamente pequeño.

El 12 de junio, vi de nuevo el pollo del nido más alto.

El 8 de julio, al amanecer, vi un adulto en el nido más alto, donde no estaba el pollo; y vi un adulto en cada uno de los dos nidos siguientes en altura (el de la izquierda y el de la derecha).

Héctor Miguel comunica que alguien le habló de una cigüeña muerta que cayó de la iglesia (¿el pollo?).

Iglesia de San Miguel.- Un nido vacío.

Muro cerca del convento concepcionista.- Un nido vacío. (Aquí salió adelante un pollo en 2006, y ninguno en los seis años siguientes).

Silo.- Dos nidos, uno de ellos con posible éxito; con un solo pollo, relativamente tardío. El nido con pollo es el más próximo a la gasolinera.

Los días 11 y 13 de junio, vi el único pollo del silo, en su nido. El 8 de julio, el nido estaba vacío.

Torre de La Martina (castillo).- Un nido regentado, pero vacío.

El 11 de junio, vi el nido vacío. El 8 de julio, al amanecer, vi un adulto en el nido.

Antiguo convento de San Francisco (ex convento).- Cinco nidos, al menos dos regentados, y todos ellos vacíos.

El 11 de junio, vi los nidos vacíos. El 8 de julio, vi un adulto en el nido de arriba, y dos adultos en el nido grande a la derecha (según se mira desde Ayllón).

Se obtiene así para Ayllón un total de 21 nidos; al menos siete regentados; y dos de ellos con posible éxito, con un pollo cada uno; lo que da un total de dos pollos, aunque no es seguro que llegaran a volar.

Barahona de Fresno.- Un nido con cero pollos.

Bercimuel.- Un nido regentado, con cero pollos.

El 26 de febrero, vi dos cigüeñas en el nido.

El 11 de mayo, vi en el nido dos adultos; no vi pollos.

El 14 de junio, vi el nido vacío.

Boceguillas.-

En la iglesia, dos nidos parcialmente hechos, con cero pollos.

En el silo, un nido parcialmente hecho, con cero pollos.

El 26 de febrero, a las 16 h. 57 m., vi cinco cigüeñas blancas en el silo: una en el nido de arriba y dos parejas, una de ellas en un nido, en el tejado.

El 15 de junio, vi en el silo un solo nido, parcialmente hecho, y vacío.

Se obtiene para Boceguillas, el 15 de junio, un total de tres nidos, parcialmente hechos, con cero pollos. Al menos un nido estuvo regentado.

Campillo de Aranda (Burgos).- Un nido regentado, con cero pollos.

El 13 de junio, veo el nido vacío.

El 14 de junio, veo en el nido una cigüeña adulta, tanto echada como erguida.

Campo de San Pedro.-

En uno de los dos silos grandes paralelos (el situado a la izquierda, según se mira desde la carretera de



Riaguas, y por tanto a la derecha si lo vemos desde la carretera de Fuentemizarra), 11 nidos (y restos de 2 más), al menos siete regentados, y cero pollos.

El 12 de junio, vi una cigüeña adulta en un nido del tejado superior (pero no en la torreta).

El 9 de julio, vi cuatro cigüeñas adultas entre los dos nidos del tejado superior (más tarde, un adulto en un nido y dos en el otro), una cigüeña adulta en cada uno de los dos nidos de la torreta, y cuatro cigüeñas adultas en tres de los nidos (1+2+1) de los salientes laterales (en los tejados inclinados pequeños e intermedios).

En el otro silo grande (el situado a la derecha, según se mira desde la carretera de Riaguas), 7 nidos, al menos cinco de ellos regentados; y sólo uno con éxito, con dos pollos.

El 12 de junio vi, en el nido más alto, una cigüeña adulta, tanto echada como erguida; en otros dos nidos del tejado superior, una cigüeña adulta (en uno, tanto echada como erguida; en otro, junto al nido); y en el único nido de los tejados inclinados pequeños e intermedios, dos pollos. Comprobé que no había más pollos en todo el silo, y tampoco en el otro silo.

El 14 de junio, vi un adulto en el nido más alto.

El 9 de julio, vi los dos pollos en el nido con éxito. Además, vi dos cigüeñas adultas en uno de los dos nidos del tejado superior; y dos cigüeñas adultas en un nido sin pollos de los tejados inclinados pequeños e intermedios.

El conjunto de los dos silos paralelos tiene pues 18 nidos (y restos de 2 más); de los que al menos 12 están regentados; y sólo uno tiene éxito en la cría, con dos pollos.

Es interesante anotar que el 26 de febrero vi al menos 25 cigüeñas blancas entre los dos silos.

En la iglesia, un nido regentado, con cero pollos.

El 26 de febrero, vi en el nido dos cigüeñas, una echada y otra erguida.

El 28 de febrero, vi una cigüeña blanca en el nido.

El 11 de mayo, vi un adulto en el nido.

El 12 de junio, vi en el nido un pollo muerto, cuyas primarias empezaban a apuntar. No había pollos vivos.

El 9 de julio, vi el nido vacío. El 25 de julio, vi restos del pollo muerto en el nido.

En la chimenea junto a la carretera a Riaguas, un nido con un pollo, relativamente tardío.

El 26 de febrero, vi dos cigüeñas blancas en el nido.

El 12 de junio, vi un adulto junto al único pollo.

El 9 de julio, vi el pollo en el nido.

En el poste junto a la carretera a Riaguas, un nido regentado, con cero pollos.

El 26 de febrero, vi dos cigüeñas blancas en el nido.

El 12 de junio, comprobé que el nido estaba vacío.

En un poste metálico del tendido, un nido regentado, con cero pollos.

Los días 9 y 11 de mayo, vi un adulto en el nido. El 12 de junio, vi que el nido estaba vacío.

Se obtiene así para Campo un total de 22 nidos (y restos de 2 más), de los que 16 al menos están regentados, y sólo dos tienen éxito en la cría: un nido con dos pollos, y un nido con un pollo; lo que da un total de tres pollos.

Cascajares.- En la iglesia, cuatro nidos, todos ellos con cero pollos.

Caserío de San José.- No conozco nido. Sin embargo, en el amanecer del 14 de junio (6 h. 32 m.), veo dos cigüeñas blancas adultas posadas en un silo. Una vuela a las 6 h. 42 m.

Castillejo de Mesleón.-

En la ermita, cuatro nidos (y restos de un quinto nido), con cero pollos volados. Al menos los tres nidos de arriba estuvieron regentados, y en dos de ellos llegó a nacer como mínimo un pollo.

El 18 de mayo, vi un adulto en cada uno de los tres nidos más altos; en dos de ellos (el de arriba y el situado a su izquierda, según se mira desde el oeste), había también al menos un pollo.

El 15 de junio, vi, en la ermita, cuatro nidos vacíos, y restos de otro nido.

Castiltierra.- En el pueblo, dos nidos; uno con tres pollos (el de arriba), y uno vacío.

El 14 de junio, vi bien tres pollos en el nido más alto; a las 22 h. 13 m., llegó un adulto y hubo crotoreo, mientras otro adulto volaba cerca.

El adulto pasó en el nido, con los pollos, la noche del 14 al 15 de junio. A las 5 h. 49 m., seguía allí.

En la ermita del Santa Cristo del Corporario, un nido regentado, con cero pollos.

El 14 de junio, vi el nido vacío.

El 15 de junio, poco antes del amanecer, vi dos adultos en el nido.

El total, para Castiltierra, es pues de tres nidos, al menos dos regentados; y sólo uno de ellos con éxito, con tres pollos.

Cedillo de la Torre.- Un nido, con cero pollos.

Cilleruelo de San Mamés.- Un nido regentado, con cero pollos.

El 12 de junio, vi un adulto en el nido.

El 14 de junio, vi el nido vacío.

Corral de Ayllón.- Un nido, con dos pollos.

El 13 de junio, vi bien los dos pollos. El día anterior también vi alguno.

El 8 de julio, había en el nido un pollo muerto, y ninguno vivo.



Estebanvela.- Dos nidos: uno en la iglesia del pueblo, regentado y con cero pollos; y otro en un sauce blanco junto al río Vadillo, con dos pollos; lo que da un total de dos nidos regentados y sólo uno con éxito, con dos pollos.

El 13 de junio, vi bien los dos pollos en el nido en árbol, y dos cigüeñas adultas en el nido del casco urbano.

Este año 2012, y del mismo modo que en 2011, no he visto ningún otro nido en árbol, con éxito, en el nordeste segoviano. (Véase lo indicado al respecto en la **Hoja Informativa N° 35**, pág. 32).

Fresnillo de las Dueñas (Burgos).- En la iglesia, cinco nidos, al menos uno regentado, y ninguno con éxito; lo que da un total de cero pollos.

El 13 de junio, observé un adulto en el nido más alto.

Fresno de Cantespino.- Un nido con cero pollos.

Fresno de la Fuente.- Un nido con un pollo, relativamente tardío.

El 15 de junio, vi bien el único pollo, no muy grande.

Fuentenebro (Burgos).- Un nido, con dos pollos.

El 30 de abril, veo un adulto echado en el nido.

En la noche del 13 al 14 de junio, veo dos cigüeñas en el nido.

El 14 de junio, veo en el nido dos pollos, no muy grandes. Uno es mayor que el otro. A las 12 h. 2 m., llega una cigüeña adulta, y hay ceba.

El 11 de julio, veo en el nido los dos pollos, primero solos y después con una cigüeña adulta.

El 21 de julio, veo en el nido los dos pollos.

Fuentelcésped (Burgos).- Un nido vacío. Fue comenzado en 2010 (véase la **Hoja Informativa N° 35**, pág. 31). No hubo pollos ese año, ni en los dos siguientes.

Fuentespina (Burgos).- Un nido regentado, con cero pollos.

El 5 de mayo, observé que, casi con seguridad, el nido estaba vacío.

Los días 12 y 19 de mayo, el nido parecía vacío.

El 27 de mayo, vi en el nido una cigüeña, al parecer adulta.

Los días 3 y 9 de junio, el nido parecía vacío.

En la noche del 9 al 10 de junio, vi dos cigüeñas en el nido.

El 13 de junio, vi las dos cigüeñas adultas en el nido, y comprobé que no había pollos.

El 7 de julio, vi el nido vacío.

Hontangas (Burgos).- Un nido, con un pollo, relativamente tardío.

El 14 de junio, veo un adulto junto al pollo, que no es muy grande.

El 11 de julio, al atardecer, veo dos cigüeñas adultas en el nido.

Grajera.- Un nido regentado, con cero pollos.

El 26 de febrero, vi una cigüeña blanca en el nido.

El 15 de junio, vi el nido vacío.

Langa de Duero (Soria).- Un nido con cero pollos.

Languilla.- Un nido con dos pollos.

El 10 de junio, vi los dos pollos, no grandes, y una cigüeña adulta.

El 11 de junio, vi de nuevo los dos pollos, y una cigüeña adulta.

El 30 de junio, José Manuel Boy Carmona fotografía los pollos "*haciendo prácticas de vuelo*".

El 8 de julio, vi los dos pollos en el nido.

Del 13 al 15 de julio, José Manuel Boy Carmona observa los dos pollos, que "*todavía no vuelan y permanecen en el nido, alimentados por sus padres*".

El 21 de julio, José Manuel Boy observa en el nido un solo pollo. Los dos adultos están posados en un tejado cercano a las 18 h. 30 m.; y están en el nido con el pollo, para pasar la noche, a las 22 h. 30 m.

El 22 de julio, José Manuel Boy observa en el nido un solo pollo, que no vuela aún, y es cebado por un adulto a las 11 h. 0 m.; el adulto se va del nido, y por la tarde hay un adulto, y a ratos los dos, en el tejado cercano.

El 27 de julio, José Manuel Boy observa el nido vacío a las 21 h. 0 m., y ocupado por un adulto a las 22 h. 30 m.

El 28 de julio, José Manuel Boy observa el nido vacío a las 7 h. 30 m., y ocupado por un adulto a las 12 h. 30 m. El adulto "*marcha y vuelve varias veces a lo largo de la tarde*", y a las 22 h. 0 m. "*está en el nido para dormir*".

El 30 de julio, José Manuel Boy observa en el nido, a las 13 h. 0 m., una cigüeña adulta "*que viene mojada, se seca y se limpia las plumas con el pico*"; salta del nido a las 17 h. 0 m., y no vuelve a dormir (el nido está vacío a las 22 h. 0 m., 23 h. 45 m., y 2 h. 20 m.). El 31 de julio, por la mañana, "*la cigüeña no ha vuelto al nido*".

El 2 de agosto, José Manuel Boy observa en el nido una cigüeña adulta, a las 15 h. 30 m., que permanece allí "*toda la tarde y toda la noche, durmiendo*".

El 3 de agosto, José Manuel Boy observa en el nido una cigüeña a las 8 h. 0 m., que marcha sobre las 11 h. 30 m.

La Sequera de Haza (Burgos).- Un nido regentado, con cero pollos.

El 13 de junio, al anochecer, vi bien un adulto en el nido.

El 14 de junio y el 11 de julio, vi el nido vacío.

Maderuelo.- Un nido regentado, con cero pollos.

El 28 de febrero, vi dos cigüeñas blancas en el nido.

El 9 de mayo, observo hasta dos cigüeñas adultas (a las 13 h. 7 m., se saludaron con un crotoreo), pero el nido parecía vacío (sin pollo).



El 11 de mayo, vi un adulto erguido en el nido.

El 12 de mayo, vi un adulto en el nido (crotoreó a las 8 h. 52 m. ap.), tanto echado como erguido, que después se fue; parecía no haber pollo.

El 18 de mayo, comprobé que el nido estaba vacío (sin pollo); aunque vino después una cigüeña adulta, que estuvo tanto echada como erguida, y era distinta de otras dos cigüeñas adultas que andaban en una isla del embalse (justo antes de Peñalba).

El 4 de junio, comprobé una vez más que el nido estaba vacío. Vino después una cigüeña adulta, que estuvo tanto echada como erguida, en el nido.

Los días 9, 10 y 11 de junio, y 7 y 25 de julio, vi el nido vacío.

Mazagatos.- En la iglesia, un nido vacío.

En la zona del antiguo nido en árbol, el nido artificial sigue vacío.

Milagros (Burgos).- Un nido con dos pollos.

En la noche del 26 de febrero, vi dos cigüeñas blancas en el nido.

El 27 de febrero, vi de nuevo dos cigüeñas blancas en el nido.

El 6 de mayo, al amanecer, vi un adulto echado en el nido.

El 13 de junio, vi bien dos pollos. A las 20 h. 16 m., fueron cebados por una cigüeña adulta.

Montejo de la Vega de la Serrezuela.- Un nido con un pollo.

El 26 de febrero, vi dos cigüeñas blancas erguidas en el nido (una en el nido, y otra en la cruz).

Los días 27 y 28 de febrero, vi dos cigüeñas blancas en el nido.

En la noche del 30 de abril, vi un adulto echado en el nido.

El 1 de mayo, vi en el nido al menos un pollo, pequeño, y los dos adultos (hubo al parecer un relevo a las 14 h. 2 m.). Por la noche, seguía un adulto en el nido.

El 2 de mayo, vi en el nido un pollo pequeño (sólo vi uno), y un adulto. A las 7 h. 32 m., una cigüeña blanca volaba con una rama en el pico, al oeste del pueblo, no lejos de La Pisadera.

El 7 de mayo, vi en el nido un pollo blanco, que observé bien era único, y un adulto. Curiosamente, a partir de las 12 h. 41 m. y durante algún tiempo, volaron otras dos cigüeñas adultas cerca del nido, mientras seguía en el nido un adulto junto al pollo.

El 16 de mayo, vi un adulto en el nido.

El 18 de mayo, vi en el nido los dos adultos; y el pollo, blanco y todavía pequeño, pero que ya había crecido bastante.

Los días 19 y 22 de mayo, vi un adulto en el nido.

Los días 5, 6, 7 y 13 de junio, vi en el nido el único pollo, y una cigüeña adulta.

En la noche del 9 al 10 de julio, vi las dos cigüeñas adultas junto al nido.

El 10 de julio, vi el pollo en el nido, un adulto junto al nido, y el otro adulto en un tejado próximo.

El 15 de julio, al atardecer, Hoticiano Hernando Iglesias, guarda de Honor del Refugio, observó el primer vuelo del pollo.

En la noche del 16 de julio, Hoticiano Hernando observó el pollo en el nido.

El 31 de julio, vi dos cigüeñas adultas en el nido.

El 7 de agosto, por la noche, vi una cigüeña adulta en el nido.

El 30 de agosto, por la noche, vi dos cigüeñas en el nido; y el 31 de agosto, al amanecer, vi en el nido una sola cigüeña, adulta.

En la noche del 9 de septiembre, a las 21 h. 50 m., vi una cigüeña en el nido de Montejo.

En la noche del 28 de septiembre, Héctor Miguel Antequera vio una cigüeña en el nido de Montejo.

Por otra parte, también en el término de Montejo y cerca del pueblo, los dos nidos artificiales siguen vacíos.

Moral de Hornuez.- El nido construido en 2011 sigue vacío.

Por otra parte, en el término de Moral hay un nido artificial que sigue vacío.

Pajarejos.- Un nido regentado, con cero pollos.

En la noche del 16 al 17 de mayo, vi un adulto en el nido.

El 14 de junio, vi el nido, sin pollo vivo. ¿¿Había un posible pollo muerto??

Pardilla (Burgos).- Un esbozo de nido, vacío.

(Véanse las **Hojas Informativas N° 35**, pág. 32, y **N° 37**, pág. 26).

Riaguas de San Bartolomé.-

Cerca del campo de fútbol, cinco nidos comenzados en postes; todos ellos tienen palos, pero sólo uno es un nido entero, que está regentado, con cero pollos.

El 12 de junio, vi una cigüeña adulta en el nido regentado. El 9 de julio, vi el nido vacío.

En la iglesia, y en el resto del caso urbano (incluidos los postes del pueblo), no vi ningún nido.

En el silo 1, un nido con cero pollos.

En el silo 2, un nido con cero pollos.

En la antigua hormigonera, un nido con cero pollos.

Alguno de estos tres nidos debió estar regentado, según Felipe Casas Carnicero.

Se obtiene así para Riaguas un total de 4 nidos (y restos de 4 más); al menos uno regentado (probablemente más), y ninguno con éxito.

Riahuelas.- Dos nidos, ambos regentados, y ninguno con éxito; lo que da un total de cero pollos.

El 14 de junio, al atardecer, vi un adulto en el nido más bajo.

El 15 de junio, poco antes del amanecer, vi dos adultos en cada uno de los dos nidos. A las 6 h. 6 m.,



salió uno del nido más alto. A las 6 h. 9 m., salió uno del nido más bajo. A las 6 h. 15 m., la cigüeña del nido de abajo crotoreó; y a las 6 h. 16 m., el adulto del nido de arriba echó a volar. Comprobé que no había pollos vivos. Sin embargo, en el nido más bajo podía haber ¿dos? pollos muertos.

El 9 de julio, vi un adulto en el nido más alto, y dos adultos en el nido más bajo.

Sacramenia.- Un nido con cero pollos.

El 14 de junio, veo, en el nido, ¿una posible cigüeña muerta?

Santa Cruz de la Salceda (Burgos).- Un nido regentado, con cero pollos.

En la noche del 3 al 4 de junio, oí un crotoreo de cigüeñas, a las 0 h. 52 m.

El 13 de junio, comprobé que el nido estaba vacío.

Santa María de Riaza.- Dos nidos: uno en la iglesia, con dos pollos; y otro en el silo, con un pollo. Se obtiene así un total de tres pollos.

Vi los tres pollos, en sus nidos respectivos, el 13 de junio y el 8 de julio.

Sequera de Fresno.- Un nido con cero pollos.

Torregalindo (Burgos).- En la iglesia, un nido regentado, con cero pollos.

El 13 de junio, vi muy bien un adulto en el nido.

En el castillo, dos nidos, ambos con cero pollos.

El total de Torregalindo es pues de tres nidos, al menos uno regentado, y ninguno con éxito; lo que da un total de cero pollos.

Valdevacas de Montejo.- El nido artificial de la iglesia sigue vacío.

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo

Comentario.- Juan Prieto Martín, en su excelente libro “**Las cigüeñas de Alcalá**” (ed. Escuela Taller Albardín, dependiente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares; 2002, 120 págs.; pág. 43), escribe, para esta colonia madrileña muy bien estudiada:

“Suelen volar entre 1 y 4 pollos por nido. La media es de 2’33 pollos por pareja con éxito en la cría. Alguna vez han llegado a volar 5 pollos en un nido (5 veces en 20 años) y excepcionalmente 6 pollos (un caso en 1996 en el nido de Juzgados-W). Ver la foto que prueba este hecho, que es la primera cita para España de un nido con 6 pollos volados.”

Refugio de las Hoces del Riaza (y cerca). Censos de reproducciones con éxito en 2012 (resumen)

Buitres y alimoches.-

En la presente temporada de cría de 2012, del mismo modo que los 37 años anteriores, Fidel José Fernández ha continuado con los censos de pollos en la comarca. Durante 76 días de trabajo de campo, ha censado 213 nidos de buitre leonado con éxito en la cría, aunque en verano vio un pollo muerto en su nido y no está claro que otros siete pollos salieran adelante; lo que daría un total de **212** pollos volados, y quizás algo menos (tal vez hasta siete menos). Un nido, especialmente difícil, fue descubierto por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio. Fidel José vio en mayo nueve pollos más, que desaparecieron hacia el final de la primavera, antes de poder volar. Todos los nidos con éxito están en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA); fuera de la ZEPA ha habido algún nido con pollo, que no salió adelante. En parajes relativamente cercanos de las tres provincias (Burgos, Segovia, y sobre todo Soria), Fidel José ha registrado, este año, otros 69 nidos de buitre leonado con éxito en la cría.



*Buitres Leonados en el comedero del Refugio.
©Elías Gomis*

Se recuerda que el año anterior (2011), Fidel José censó, en las hoces del Riaza, 169 nidos de buitre leonado con pollo vivo al final de la primavera, aunque al menos cuatro de esos pollos (y quizás más, tal vez hasta cinco más) murieron o desaparecieron en verano, antes de poder volar, lo que daría un total de 165 pollos volados (y tal vez algo menos). La cifra más alta se consiguió el año 2001, con 226 pollos volados, según los censos de Fidel José.



Es necesario destacar la extraña **distribución** reciente, muy marcada en la presente temporada; más de la mitad de los nidos con éxito se han concentrado en sólo cuatro peñas o barrancos, mientras que otros muchos lugares han tenido resultados bajísimos. No sabemos si puede estar ocurriendo algo parecido a una escala mayor, como algunos sugieren. Por ejemplo, alguno de los pueblos próximos de Soria, que hace pocos años quedó sin rebaños de ovejas, parece estar a punto de quedarse también sin nidos con éxito de buitres en su término.

En los últimos años, desde que se agudizó el problema del hambre, las **fechas** medias de la reproducción eran muy tardías, llegando a tener casi un mes de retraso en 2011. Una nota positiva de 2012 es que tales fechas se han acercado algo a lo normal.

Por otra parte, el número de pollos crecidos que mueren o desaparecen de sus nidos antes de poder volar, número que había sido sorprendentemente alto en algunos de los últimos años, en 2011 y 2012 ha vuelto a los valores bajos más o menos habituales; coincidiendo con un aporte continuado de carroña en el **comedero** de WWF en el Refugio, gracias a la importante labor del guarda Jesús Hernando (de WWF) y de los voluntarios que amablemente ayudan; a los que se deben dar facilidades, en vez de ponerles dificultades absurdas y seguramente ilegales. Y es urgente que la comunidad autónoma cumpla las nuevas disposiciones europeas y nacionales, para permitir que los buitres desarrollen su misión gratuita de limpieza de cadáveres, tal como 36 asociaciones indican en el comunicado conjunto "*No se puede seguir así*".

También en 2012, Fidel José Fernández ha censado 10-11 parejas de **alimoche** o buitre blanco, 8 de ellas en la Zona de Especial Protección para las Aves. Ha habido al menos 9 intentos de cría, y 8 nidos con éxito en la cría (7 en la zona ZEPA), con un total de **10** pollos volados (2 nidos con dos pollos, y seis nidos con un solo pollo), 9 de ellos en la ZEPA. Se recuerda que, en 2011, y según se publica en la última **Hoja Informativa (Nº 37)** sobre el Refugio, hubo 11 parejas de alimoche (8 de ellas en la

ZEPA), todas comenzaron la reproducción, y volaron unos 8 pollos (hubo sólo un nido con dos pollos). Estos datos siguen estando bastante por debajo de cifras anteriores; Fidel José llegó a censar aquí hasta 19 parejas de alimoche (en 1991 y en 1993), y hasta 19 pollos volados (en 1988), tal como se publica también en **Vulture News**.

En este año 2012, Fidel José ha registrado también cuatro nidos con éxito de alimoche (cada uno de ellos, con un solo pollo), en zonas cercanas del suroeste de Soria. Y dos nidos con éxito (cada uno con un solo pollo) en otros parajes de Segovia, y otros dos nidos con éxito (uno con dos pollos y uno con uno) en el norte de Guadalajara, descubiertos y amablemente mostrados por Alfredo López Hernangómez (los dos de otras zonas segovianas) y por Paloma Fraguío Piñas (los dos de Guadalajara).

Otras aves rapaces reproductoras.-

En cuanto al **águila real**, al parecer la pareja de las hoces del Riaza no ha criado con éxito esta temporada; y en los territorios cercanos de las tres provincias (Soria, Segovia y Burgos), este año Fidel José sólo ha encontrado dos nidos con éxito (uno con dos pollos y uno con un pollo), pues otras parejas no han sacado ningún pollo. Estos resultados son inferiores a los de gran parte de los años precedentes, tal como puede comprobarse en las **Hojas Informativas** sobre el Refugio.

Con respecto al **halcón peregrino**, en 2012 había en la zona ZEPA al menos tres parejas, de las que criaron dos. Una de ellas, en el Refugio, tuvo dos pollos, según vio Fidel José. La otra, fuera del Refugio, tenía tres pollos según comprobó el guarda Jesús Hernando (de WWF España), pero desaparecieron antes de poder volar (según constataron tanto José Luis López-Pozuelo García como Fidel José Fernández, de forma independiente). En zonas cercanas de Soria, Manuel López Lázaro informa sobre otra pareja.

Como se publicó en las **Hojas Informativas** sobre el Refugio, Fidel José registró dos nidos de halcón con éxito en 2011 (uno con dos pollos y uno con un pollo), y tres en 2010



(en cada uno de los cuales salieron adelante dos pollos). El número más alto de parejas de halcón se alcanzó en 1988 (seis, dos de ellas en zonas cercanas), y el de pollos volados en 1993 (al menos nueve, y quizás diez).

Del **búho real**, en el Refugio, y en 2012, Fidel José sólo ha encontrado dos nidos con éxito (uno con dos pollos, que fue descubierto por el guarda Jesús Hernando, y otro con un solo pollo), aunque había más parejas en la zona. Se recuerda que, tal como aparece en la última **Hoja Informativa** sobre el Refugio, el año anterior (2011) Fidel José registró al menos unos trece territorios de búho real (es posible que hubiera más); y encontró seis nidos ocupados, cinco de ellos con éxito, con un total de diez pollos (un nido con tres pollos, tres nidos con dos pollos, y un nido con un solo pollo); uno de esos nidos de 2011 fue descubierto por Jesús Hernando y por José Luis López-Pozuelo, de forma independiente.

También este año 2012, Fidel José ha comprobado la reproducción con éxito de tres o cuatro parejas de **cernícalo** (y dos más en zonas cercanas), y ha encontrado cuatro nidos: dos en las hoces o sus inmediaciones, uno con tres pollos (en un árbol) y uno con dos pollos; y otros dos, con al menos dos pollos y un pollo respectivamente, en zonas cercanas. Dos nidos más con éxito, en parajes próximos, fueron descubiertos y amablemente comunicados por Antonio Casado Iglesias y por Héctor Miguel Antequera, respectivamente. Había más parejas, pero no sabemos si han sacado pollos.

En 2012, Fidel José Fernández ha localizado y seguido nueve nidos ocupados de **águila calzada** (tres de ellos en la Zona de Especial Protección para las Aves, y seis en sus cercanías). En tres nidos la reproducción fracasó; y en seis tuvo éxito, con un total de siete pollos volados (un nido con dos pollos, y cinco nidos con un solo pollo), dos de ellos (de dos nidos distintos) en la zona ZEPA. De estos siete pollos, al menos seis eran de la forma clara (o fase clara), y en el restante no se pudo determinar la fase. Un nido fue comunicado por Manuel López Lázaro, y otro por Héctor Miguel Antequera.

En este mismo año, Fidel José ha visto cuatro nidos con éxito de **milano negro** (dos con dos pollos y dos más con un pollo). Un nido, con dos pollos, estaba en la zona ZEPA. Los tres nidos restantes fueron descubiertos y amablemente comunicados por José Manuel Boy Carmona (dos) y por Héctor Miguel Antequera (uno). José Manuel Boy enseñó también otro nido, en el que vio al menos un pollo.

Como curiosidad, en 2012 Alfredo López Hernangómez enseñó, en otro paraje de la provincia de Segovia, un nido (con un pollo) de **milano real**, especie de la que llevamos bastantes años sin ningún dato seguro de reproducción en la zona del Refugio.

En la presente temporada, Fidel José ha localizado, relativamente cerca del Refugio, un nido de **azor** con dos pollos, aunque no está claro si ambos llegaron a volar. En otro paraje, José Manuel Boy Carmona descubrió un nido con un pollo, que tristemente fue destruido, tal como indica José Manuel Boy en un artículo publicado en agosto en "*El Nordeste de Segovia*" ("**Cruel muerte de un azor**", pág. 4), que incluimos también aquí.

También en un paraje cercano, José Manuel Boy Carmona descubrió en 2012 un nido ocupado de **ratonero**, pero no se vieron pollos. Y en otra zona, Héctor Miguel Antequera descubrió un nido ocupado de **autillos**, aunque desconocemos el resultado de la reproducción. Tampoco hemos visto en 2012 pollos de **mochuelo**, aunque distintos naturalistas han localizado algunas parejas en el Refugio o en sus cercanías.

Muy cerca de la zona ZEPA, Fidel José localizó esta temporada un nido ocupado de **alcotán**, aunque la reproducción fracasó.

Cuervo.-

Con respecto al gran **cuervo**, en 2012 Fidel José descubrió en el Refugio un solo nido con éxito, en el que salieron adelante tres pollos; curiosamente, en el mismo agujero donde los cuervos también criaron tres pollos en 1989, en aquella ocasión junto a un pollo de buitre leonado, sorprendente caso publicado por el mismo autor en la



revista científica *British Birds* (Volumen 87, número 1, 1994, pág. 42; "Common Ravens nesting beside Griffon Vultures"). Había en 2012 al menos una segunda pareja de cuervos con comportamiento que parecía reproductor, también en el Refugio, pero no pude localizar el posible nido. Fuera del Refugio, José Manuel Boy descubrió dos o tres nidos ocupados de cuervo en árbol, pero no tenemos constancia de que alguna de esas reproducciones tuviera éxito.

Estos datos revisten especial interés, dado el alarmante descenso del número de nidos con éxito de cuervo en los últimos años, como puede verse por ejemplo en la **Hoja Informativa Nº 36** (2012, páginas 108-120), o en una carta publicada en la revista "*Quercus*" (Nº 296, 2010, pág. 4; "**Declive silencioso del cuervo en el Refugio de Rapaces de Montejo**").

Aves acuáticas en el embalse de Linares.-

Se recuerda que la **garza real** se reprodujo allí, por primera vez, en 2003; en un nido, con cinco pollos volados, que fue descubierto de forma independiente por los guardas Juan Francisco Martín Calleja (de la CHD) y Jesús Hernando Iglesias (de WWF España), y seguido después por bastantes naturalistas (véase la **Hoja Informativa Nº 27**, página 11). Desde entonces, la garza real ha criado con éxito todos los años, excepto en 2006; los resultados aparecen en las Hojas Informativas sobre el Refugio. En 2012, Fidel José Fernández ha censado nueve nidos, todos ellos nuevos, pues las garzas han parecido alejarse de las zonas más visitadas del embalse. Fidel José ha visto ocho nidos ocupados, y al menos siete de ellos con éxito en la cría (cuatro con tres pollos, y tres con dos pollos), con un total de **18** pollos volados, lo que representa el número de pollos más alto junto con el de 2009 (año en que nacieron al menos 19 pollos, y 18 llegaron a volar, según los datos de Fidel José).

Con respecto a la **cigüeña blanca**, este año no ha habido ningún nido con éxito junto al embalse. De hecho, en todo el tramo del río Rianza comprendido entre la desembocadura del Aguijeteo y la provincia de Burgos, sólo ha habido tres nidos con éxito de cigüeña, correspondientes a Languilla (dos

pollos), Montejo de la Vega (un pollo) y Milagros (dos pollos, ya en Burgos). Se envió aparte el resumen de resultados del censo de cigüeñas blancas en la comarca.

En 2012, Fidel José encontró, en el embalse de Linares, seis nidos ocupados de **somormujo lavanco**; pero no vio después ningún pollo, y no sabemos si alguno de los nidos tuvo éxito en la cría.

En el mismo año, en el embalse, una pareja de **ánades azulones** (o ánades reales) tuvo nueve patitos, según vieron tanto Héctor Miguel como Fidel José, de forma independiente. Además, Héctor Miguel Antequera localizó otra pollada en la cola del embalse. No sabemos si hubo más. Río arriba, José Manuel Boy Carmona registró un grupo de seis ánades reales jóvenes. En otras zonas cercanas también se ha reproducido el ánade azulón este año, según comprobó María Cano Calleja.

En la cola del embalse, y en 2012, Fidel José comprobó que una pareja de **gallinetas** (o pollas de agua) sacó adelante al menos tres pollos.

Nota.- El 5 de septiembre de 2012, Héctor Miguel Antequera consiguió ver, fotografiar y filmar, en el embalse, ¡una **pagaza piquirroja!**, por primera vez (que sepamos) para la comarca, y quizás para Segovia. Las imágenes obtenidas no ofrecen dudas sobre la identificación, que además ha sido confirmada por distintos especialistas. Hay poquísimos registros de esta especie en toda Castilla y León. Así, el número de especies de vertebrados citadas en la zona asciende a 326 (310 seguras y 16 dudosas), de las que 241 son aves (233 seguras y 8 dudosas), de acuerdo con los datos aparecidos en la última Hoja Informativa (Nº 37) sobre el Refugio.

Además, el 24 de octubre de 2012, Héctor Miguel Antequera registró 170 **gaviotas reidoras**; lo que constituye el récord que conocemos para esta especie, en el embalse de Linares, como puede comprobarse asimismo en la última Hoja Informativa.

Aves esteparias.- Se han obtenido nuevas informaciones sobre la **alondra de Dupont**, la **ortega**, y otras especies de gran interés.



Zorro.-

En otro orden de cosas, en 2012 Fidel José solamente localizó una zorrera ocupada, con al menos dos **zorritos**, cerca del Refugio (en el sur de Burgos).

Nuevo Argutorio

Ya ha sido publicado el Nº 29 (2º semestre de 2012) de la revista "**Argutorio**", editada por la Asociación Cultural "Monte Irago" (de Astorga, León), con interesantes y extensos artículos sobre muy variadas cuestiones (también sobre temas naturales; incluyendo el Refugio de Rapaces, en "**Comentarios sobre la desaparición de la fauna y su conservación**", págs. 62-69, y 87). Nos han proporcionado amablemente bastantes ejemplares. Está previsto que aparezca también, como los anteriores, en Internet (en Dialnet). Los interesados, pueden contactar, indicando su dirección postal, con Pablo Pérez García (pablotagarro@gmail.com), o con el Fondo. Está previsto llevar ejemplares, si es que nos queda alguno para entonces, a las reuniones relativas al próximo censo de otoño.

Libro monográfico sobre el buitre negro

En 2012, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha publicado el libro "**The Black Vulture: Status, Conservation and Studies [El Buitre Negro: Situación, Conservación y Estudios]**", coordinado por Pablo Manuel Dobado Berrios y Rafael Arenas González, que incluye las actas del último congreso internacional sobre la especie (Córdoba, 2004).

Contiene una apasionante información sobre el buitre negro en el mundo, incluso en regiones remotas de Asia de las que teníamos muy poca información. Hay un artículo sobre el buitre negro en Castilla y León (por J. M. Azcárate, R. Carbonell y F. J. Jiménez; pp. 41-51), y otro sobre el buitre negro en el Refugio de Montejo (por F. J. Fernández; pp. 227-232). El libro se envía gratuitamente a quienes lo solicitan.

Nuevo Vulture News

En 2012, el último número (62) del **Vulture News**, veterana revista científica internacional sobre buitres, del Vulture Study Group y del Grupo Especialista en Buitres de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), que contiene amplia información sobre investigaciones, estudios y novedades relativos a los buitres en todo el mundo, dedica su artículo principal (páginas 4-24) a un trabajo de Fidel José Fernández sobre nuevos censos de buitres y alimoches en el Refugio de Montejo y su entorno, siendo ésta una de las pocas ocasiones en que el artículo principal del **Vulture News** se ha referido a España.

Charlas relacionadas con el Refugio

--- Viernes 27 de abril de 2012. Segovia. Conferencia de José Luis González del Barrio, sobre "**Aves rapaces de Segovia**". En las instalaciones de la Librería Antares. Organizada por SEO-Segovia y la Librería Antares.

--- Lunes 7 de mayo de 2012. Cervera del Río Alhama (La Rioja). Conferencia de Juan José Molina Pérez, sobre "**Gestión de ganado muerto para la alimentación de determinadas especies de la fauna silvestre**". En el salón de plenos del Ayuntamiento (Plaza de la Constitución, s/n; 26520). 18 h. Acompañada de una salida al campo de 2 h., con visita a un roquedo con buitres y otras aves, y a un muladar. Formando parte del Programa Formativo Agroforestal de La Rioja, de la Asociación de Forestales de España; gratuito, y cofinanciado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja.

--- Sábado 30 de junio de 2012. Majadahonda (Madrid). Charla de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, sobre "**El Refugio de Montejo. 38 años de censos y trabajos**". Organizada por la Sociedad de Ciencias Naturales de la Sierra de Guadarrama, como clausura del ciclo de charlas del curso 2011-2012, en la sede de GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su



Hábitat) (Monte del Pilar, junto a la estación de tren de Majadahonda), a las 11 h.

--- Domingo 22 de julio de 2012. Refugio de Montejo (Segovia). Charla de Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, sobre **el Refugio**, a gente del albergue "Hoces del Riaza", de Valdevacas de Montejo. Jesús Hernando les cuenta "cosas del Refugio", y contesta sus preguntas durante más de una hora.

--- Domingo 5 de agosto de 2012. Milagros (Burgos). Conferencia de Juan José Molina Pérez, sobre "**La alimentación de las aves carroñeras ibéricas**", en la Casa de la Cultura, a las 20 h. Organizada por la Asociación Cultural "Milcampos" de Milagros, formando parte del XXVII Verano Cultural de dicha localidad.

--- Viernes 5 de octubre de 2012. Segovia. Charla de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, sobre "**Hoces del Riaza. 38 años de censos y trabajos en el Refugio de Rapaces**". Organizada por SEO-Segovia, en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia. 19 h., en La Alhóndiga.

Nuevas Hojas Informativas

Durante algunas de las charlas anteriores fueron presentadas también las nuevas **Hojas Informativas sobre el Refugio de Rapaces de Montejo, Nº 36 y Nº 37**, publicadas a las vez (y junto con el informe final del censo de otoño anterior), de 716 páginas en total (358 cada una), realizadas por Fidel José Fernández, que se ocupan sobre todo de las novedades sobre los vertebrados silvestres del Refugio y su entorno; con información también sobre bastantes otras cuestiones. Contienen fotos obtenidas por 31 personas, y datos de varios cientos de colaboradores desinteresados. Al igual que las anteriores, la nueva Hoja Informativa está disponible, gracias a Raúl González, en en Naturalicante (www.naturalicante.com).

La edición impresa puede comprarse, a precio de coste (más gastos de envío), en la Tienda Verde de Madrid (c/ Maudes, 23; tfno. 91-5353810; www.tiendaverde.es).

CONVOCATORIA DEL PRÓXIMO CENSO DE OTOÑO: 17-18 NOVIEMBRE 2012

Con la presente se convoca a todos aquellos interesados al próximo censo de otoño que está previsto realizar los próximos días 17 y 18 de noviembre de 2012. Los que quieran participar deberán comunicárselo a la organización del mismo, como fecha tope el 31 de octubre. Teléfono de contacto: 91-8788185. Correo electrónico: juanprietomartin@yahoo.es. (Juan Prieto Martín).

El sábado 17, a las 12 h., en Villaverde de Montejo, en el local amablemente prestado por la Asociación Cultural "Nuevo Horizonte", tendrá lugar la reunión previa al censo de otoño, a la que asistirán los participantes, y también podrán asistir todos aquellos que lo deseen.

Habrà una comida el domingo 18 como fin de censo, en Montejo de la Vega, a las 14 h., para celebrar el 30 aniversario del censo de otoño. Deberán apuntarse previamente todos los interesados. Podrà participar en la comida cualquier persona que quiera, pagando cada uno su parte (15 euros), y avisando previamente.



En el páramo del suroeste. ©Alfonso Lario

Después de la comida, se celebrará, en el mismo local, una Asamblea General ordinaria del Fondo para el Refugio. Como de costumbre, a la asamblea también podrán asistir como oyentes aquellas personas que lo deseen.



Este censo de otoño, número 30, está dedicado a los guardas de WWF Jesús Hernando y Hoticiano (a quien el Ayuntamiento de Montejo, que también colabora amablemente con el censo de otoño, tiene previsto organizar un próximo homenaje, aprobado por unanimidad, tal como se ha publicado en bastantes sitios); a los restantes guardas que hay o ha habido en el Refugio; y a todas aquellas personas, de dentro y de fuera de la comarca, vivas o fallecidas, desde Daniel Magnenat o Rodríguez de la Fuente hasta Fortunato Mínguez o David Gómez, que han entregado una gran parte de su vida, de forma esforzada y generosa, para estudiar y defender este Refugio de vida salvaje, durante los 38 años que lleva existiendo; y muchas veces, a costa de verdaderos y prolongados sacrificios personales, no siempre reconocidos ni agradecidos como se merecen.

Comunicado conjunto: No se puede seguir así

Tres asociaciones más [DALMA (Asociación Alcarreña para la Defensa del Medio Ambiente, de Guadalajara), ANSER (Asociación Naturalista de Amigos de La Serena, de Extremadura), y SCNSG (Sociedad de Ciencias Naturales de la Sierra de Guadarrama)] han suscrito el comunicado conjunto “*No se puede seguir así*”, relativo al hambre de los buitres; con lo que ya son 36 las asociaciones firmantes (35 de España y una de Francia).



Festín en el Comedero del Refugio ©Alfonso Lario

Radio

Miguel del Pino Luengo dirige el programa “**Jungla de asfalto**” (esradio, 99.1 fm, los sábados y domingos de 11 a 12 h., disponible también por Internet), con la colaboración del Padre Mundina y de Elia Rodríguez. Está dedicado a la vida animal y vegetal en la ciudad, sin perder la referencia de la actividad naturalista general.

Con respecto al añorado “**Futuro Verde**”, está prevista su reaparición tan pronto como sea posible.

En ambos programas han aparecido temas relativos al Refugio en bastantes ocasiones

Carta de Salvador Maluquer

El Masnou, 20 setembre 2012

Dr. D. Fidel J. Fernández y Fdez.-Arroyo
c. Pensamiento 15, 3º A
28020 MADRID

Mi querido amigo:

A mi regreso de vacaciones (Costa Brava y Pirineo leridano), encontré un aviso de Correos con plazo a punto de caducar y que afortunadamente conseguí llegar a tiempo para recogerlo.

Ya estoy acostumbrado a tus voluminosos envíos (siempre interesantes), pero esta vez te superaste pues eran dos grandes sobres. Llevo ya días disfrutando de su contenido que, por su extensión, no te he podido comentar (y agradecer) hasta ahora en que considero bastante “digerido” tanto material.

Ante todo quiero agradecerte tus siempre amables y excesivas dedicatorias.

Leí con avidez los interesantes artículos (en “Argutorio”) de Abilio Reig sobre P. W. Munn, las mariposas de León y, muy especialmente, el tuyo sobre la fauna desaparecida y causas de las extinciones. Te felicito muy cordialmente.



El Informe final del Censo de Vertebrados, exhaustivo como siempre, con un impresionante número de colaboradores y con excelentes y abundantes gráficos sobre la evolución de las poblaciones. Me parece muy útil el breve resumen final que puede servir como guía si uno se interesa por determinada especie. Me ha gustado mucho tu artículo sobre los 37 años del Refugio, muy conciso y completo. También el comunicado colectivo "No se puede seguir así".

De la Circular Informativa nº 9 cabe destacar el censo de Cigüeña, con una bonita foto tuya tomando notas (trabajando sin cesar, como siempre).

Las Hojas Informativas 36 y 37, con más de 700 páginas, son una apabullante catarata de información, especialmente sobre Alimoche y Buitre leonado, que realmente requiere un tratamiento informático para analizarla y procesarla. Las fotos, como siempre, magníficas; y la bibliografía referente a Montejo, impresionante.

Quiero destacar, por su interés, tu "Anexo" sobre la Alondra ricotí, con extensa bibliografía, trabajo que merecería publicación en revista ornitológica.

No comprendo cómo sacas tiempo para tanta labor y publicar además artículos en "Vulture News", etc.

En fin, que nuevamente debo felicitarte al tiempo que agradecer tu atención al facilitarme tanta y tan interesante documentación.

Un cordial abrazo.

Salvador Maluquer Maluquer.

(Ex Presidente, y uno de los fundadores, de la Sociedad Española de Ornitología).

Carta relativa al censo de otoño

Sr. D. José Ignacio Quintanilla Rubio

Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente / Junta de Castilla y León

Plaza Reina Doña Juana, 5 / 40071-Segovia

Asunto: Censo de otoño en las hoces del Riaza

Madrid, 21 de octubre de 2012

Estimado Sr.:

El censo de otoño es una actividad recogida en el programa de conservación, seguimiento e investigación del Parque Natural (de las Hoces del Riaza), como puede ver tanto en dicho programa como en nuestras alegaciones escritas al mismo (presentadas en la Junta Rectora, y ampliamente difundidas, tanto en publicaciones impresas como en Internet), donde se detallan nuevamente bastantes aspectos sobre la cuestión. Puesto que no se mata, daña ni molesta intencionadamente a ningún animal, el censo de otoño no contraviene los supuestos contemplados en el artículo 52.3 de la Ley 4/2007. Por otro lado, el P.O.R.N. establece expresamente (artículos 65-1, y 11) que la administración del parque natural autorizará las actividades de investigación, siempre que no interfieran con la conservación, y además se procurará impulsarlas (tal como recoge asimismo la Ley del Parque, artículo 2º, Objetivo 5º). Además, puesto que noviembre no es época de cría, el censo de otoño tampoco puede afectar a la misma. La autorización que nos manda no solamente parece ignorar todo lo anterior, sino que además revela (en nuestra opinión) un gran desconocimiento de lo que cientos de naturalistas llevamos décadas haciendo allí, de forma totalmente desinteresada y voluntaria, con la amable colaboración de más de mil quinientas personas enamoradas de esa tierra, y con amplia resonancia en medios de comunicación (científicos o divulgativos) de todo el mundo. Dicha autorización no solamente no nos ofrece ningún tipo de ayuda o colaboración o apoyo (ni siquiera moral), sino que además impone dificultades y condiciones que en parte son



prácticamente imposibles de cumplir, en especial para un trabajo desinteresado y altruista como éste. Por ese motivo, le invitamos a que asista a la reunión previa (el sábado 17 de noviembre, a las 12 h., en Villaverde de Montejo, en el local amablemente cedido por la asociación cultural de dicho pueblo); donde además podrá constatar el maravilloso ambiente de colaboración generosa, de esfuerzo sacrificado, y de respeto mutuo, que se respira. Si usted mismo tiene conocimientos suficientes de la zona, de los cortados, y de sus buitres y su fauna, y quiere participar en el censo, también puede hacerlo, avisando al biólogo Juan Prieto Martín antes de que termine este mes, tal como se recoge en la convocatoria. Si lo desea, también puede asistir a la comida que tenemos el domingo 18, a las 14 h., en Montejo de la Vega, para celebrar el 30 aniversario del censo de otoño; comida en la que cada uno debe pagar su parte (15 euros). Después se celebrará la Asamblea General del Fondo, a la que cualquier persona que quiera asistir como oyente puede hacerlo, como de costumbre. Nos alegraría verle por allí.

Este censo de otoño, número 30, está dedicado a los guardas de WWF Jesús Hernando y Hoticiano (a quien el Ayuntamiento de Montejo, que también colabora amablemente con el censo de otoño, tiene previsto organizar un próximo homenaje, aprobado por unanimidad, tal como se ha publicado en bastantes sitios); a los restantes guardas que hay o ha habido en el Refugio; y a todas aquellas personas, de dentro y de fuera de la comarca, vivas o fallecidas, desde Daniel Magnenat o Rodríguez de la Fuente hasta Fortunato Mínguez o David Gómez, que han entregado una gran parte de su vida, de forma esforzada y generosa, para estudiar y defender este Refugio de vida salvaje, durante los 38 años que lleva existiendo; y muchas veces, a costa de verdaderos y prolongados sacrificios personales, no siempre reconocidos ni agradecidos como se merecen.

Un cordial saludo.

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo

Director de las Jornadas sobre Buitres (UNED)

Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Rianza

Representante de las asociaciones naturalistas en la Junta Rectora del Parque Natural

Profesor Titular de Universidad y Catedrático de Instituto

c/ Pensamiento, 15 -3º A / 28020-Madrid

Avisos

1) Los interesados en inscribirse en nuestro foro "**Montejanos**", pueden solicitarlo escribiendo a montejanos-subscribe@yahoogroups.com.

También pueden visitar el espacio web <http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos/>

2) Hemos recibido la grabación de nuevas entrevistas o programas sobre el Refugio, aparecidos recientemente en distintas emisoras de radio. Algunas pueden oírse en Naturalicante. Los que quieran recibir más grabaciones, pueden decirlo.

CONSULTAR LAS HOJAS INFORMATIVAS

Os recordamos que es posible consultar en PDF todas las **HOJAS INFORMATIVAS** (desde la Nº 1 hasta la Nº 17, desde la Nº 25 hasta la Nº 37) en esta dirección

<http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/Hojas-e-Infomes-censo.htm>



Igualmente, en la misma dirección, se pueden consultar los informes de los **censo de otoño** de 2001 a 2011, la **Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo (1975-1992)** y la monografía **El Águila Perdicera en el Refugio de Rapaces de Montejo**, entre otros trabajos. En breve esperamos incluir nuevas publicaciones.



SEGUNDO LIBRO COLECTIVO

“GUARDIANES DEL REFUGIO. HISTORIAS DE NATURALISTAS EN EL REFUGIO DE MONTEJO”

Gracias a la inestimable ayuda en la edición de José Luis Nava Rueda y a la coordinación de Fidel José Fernández, ya está editado nuestro segundo colectivo en el que han participado muchos amigos del Refugio. Después del éxito de “**La leyenda de las cárcavas. Crónicas de naturalistas españoles en el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia)**”, era inevitable volver a plasmar los sentimientos de tantos *montejanos*.

En breve estará disponible impreso y de momento es posible obtener una copia provisional del borrador en PDF desde <http://www.bubok.es/libros/218578/Guardianes-del-Refugio-Historias-de-naturalistas-en-el-Refugio-de-Montejo>

GUARDIANES DEL REFUGIO

HISTORIAS DE NATURALISTAS EN EL REFUGIO DE MONTEJO



OBRA COLECTIVA

Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo (Coordinador)

J.L. Nava (Editor)



El libro (de 281 páginas) viene ilustrado con numerosas fotografías obtenidas por los autores en el Refugio y sus inmediaciones.

Hoticiano y Susi, conocedores del campo

Conocía el Refugio desde niño, pero no fue hasta Julio de 2001, tras las famosas primeras Jornadas sobre Buitres de Ávila, cuando conocí a Jesús Hermandó, “Susi”. La misma noche que llegamos de Ávila, un compañero le llamó y no tardó en presentarse en casa para llevarnos a dar una vuelta en busca de la fauna nocturna.



Jesús y su perro ‘Toy’

Con el volante en una mano, el foco en la otra y su perro “Toy” sobre el brazo con el que conducía, perdiéndonos por caminos que él conoce perfectamente, atravesando de uno a otro como si en su cabeza hubiera un GPS que le guiara. Esa noche nos descubrió lo que él llama “El Serenguetti” donde encontramos por doquier corzos, zorros,

43

Una de las páginas.

JUANJO Y NOA SE HAN CASADO



La feliz pareja junto a Peña Rubia ©Anabel Campos

Nuestros queridos amigos y compañeros de censo Juanjo Molina y Noa Novo se han casado el 8 de septiembre. Les deseamos muchas felicidades ¡y muchos buitres!



CUENTOS DE UNA PEÑA LEJANA

Soy muy vieja, tan vieja que no sé realmente qué edad tengo. Miles, muchísimos miles de años llevo aquí, sintiendo las cosquillas que el río Rianza me va haciendo y que han modelado mi figura. He prestado mi piel para que broten mil y una plantas que me llenan de verde y perfuman con aromas sutiles. Sabinas, duras como estas tierras castellanas, rompen mi perfil a costa de tener que soportar los impetuosos vientos de la meseta. Pero es en mis arrugas, en los pliegues de mi rocoso corpachón, donde habitan mis emplumados amigos.

Estas aves me sobrevuelan durante todo el año, proyectando su silenciosa sombra, señal de que todo va bien. Otras me visitan sólo cuando el sol aprieta y otras, en cambio, cuando los vientos se vuelven más fríos y anuncian la llegada del manto blanco de la nieve. Pero siempre siento la caricia de las plumas sobre mí.



Buitres Leonados sobrevolando el Refugio ©Elías Gomis

Pero ellos, los buitres, han sido los que más intensamente han aprovechado mis viejas arrugas. Para mí, pétrea mole inmóvil, ese dominio del aire, esa capacidad de flotar en el infinito azul, es un misterio que no he acabado de resolver en mi larguísima vida. Siento envidia de esa libertad que les permite ir

de un sitio a otro sin aparente esfuerzo, de esos vuelos circulares interminables, de esa fascinante capacidad nómada que los vientos y sus alas han creado.

Durante miles de años ha sido así.

Los hombres fueron llegando. Primero pocos, primitivos, luchando por sobrevivir. Otros aparecieron venidos de muy lejos, se asentaron y se fueron. Llegaron tribus extranjeras a dominar a los que quedaron y, al final, también se fueron todos. Gentes que iban y venían y otras que se quedaban.



Pastor y ovejas en el Refugio ©Elías Gomis

Las ovejas iban pastando, cada vez más numerosas, y las zonas llanas que quedaban junto al río fueron convirtiéndose en provechosos cultivos verdes y dorados. Cereales, frutales, y esas plantas de las que aprovechan los humanos sus frutos para elaborar unos caldos que tanto les gustan. Yo seguía allí, inmóvil, imperturbable, vigilando la vida en cada recodo del río.

Y, durante un tiempo, temí por mis amigos vivos.

Cada vez menos aves aprovechaban mis arrugas y cada vez menos de ellas me deleitaban con su visión. Oí hablar de venenos, disparos y hambre cada vez que se mencionaban sus nombres. Aquello, de continuar, me dejaría sin amigos.

Un día la situación cambió. Llegaron muchos hombres. Algunos, pretendiendo emular a mis amigos emplumados, lo



hicieron en artilugios humanos que eran voladores pero que no tenían, ni de lejos, la elegancia, ni el silencio ni la alegría de los buitres. Debían ser humanos muy importantes, porque acudieron muchas personas. Una, que creo que era el promotor de todo aquello, hasta llevaba prismáticos. Se hicieron fotos y descubrieron unas placas. Habían inaugurado lo que ellos llamaron "Refugio de Rapaces de Montejo". Y, después de haber pasado treinta y seis inviernos, aún sigo sintiéndome orgullosa de formar parte de él. Han puesto otros nombres para que todo el mundo sepa que estas tierras son muy valiosas pero es ese, el de "Refugio de Rapaces de Montejo", es el que más emociona cuando lo escucho y el que de verdad siento como propio.



Buitres Leonados durante un festín en el comedero del Refugio. ©Elías Gomis

Lenta pero inexorablemente, fueron pasando las estaciones. Varios humanos se dedicaban a evitar que las aves y los demás animales desaparecieran. Subían por encima de mí y vigilaban los movimientos de los animales y los de los humanos para conseguir una convivencia armoniosa. Al final, quedó uno de ellos, un señor de cara afable, con boina (no sé si lo he visto alguna vez sin ella), del que todos hablan con respeto, admiración y cariño y al que todos llaman Hoticiano.

Ahora, Hoticiano ya está mayor, aunque no lo parezca, y yo le saco muchos años más de ventaja. Así que es su hijo Jesús, pero al que todos llaman Susi con tanto cariño como el que le dan a su padre, el que ahora se encarga de vigilar que todo

marche como debe y de anotar cuantas incidencias biológicas ocurran. Quiere tanto a los buitres que tiene un artefacto rodante (eso a lo que los humanos llamáis "coche") equipado con un remolque mágico, pues abre su puerta y siempre aparece comida para los buitres, en forma de cerdos, caballos, vacas... ¡Si supierais el jolgorio que arman los buitres cuando lo ven y lo bien que sobre él hablan en las largas noches en las que descansan sobre mí!



Vehículo utilizado por el Guarda. ©Elías Gomis



Fidel J. Fernández, Hoticiano Hernando y Jesús Hernando en el homenaje a los guardas de 2004. ©Elías Gomis

Hay otro humano (a veces reconozco que tengo dudas) que sigue por aquí y que parece no estar convencido de saberlo todo sobre estas viejas hoces después de tantos años de visitarlas. Le veo infatigable por páramos, bosques, cauces, orillas, cortados, pueblos, fuentes, caminos y cualquier otra superficie pisable que encuentre. Sé que le llaman Fidel José y, caramba, tiene muchos amigos, pero muchos, ¿eh? Es como yo: no le afecta el calor, el frío, la



nieve, el viento... un elemento más de este paisaje. Lo veo cargado de trastos, mirando con los prismáticos por allí y por allá, anotando en miles de páginas lo que ve, pendiente de todo lo que le rodea y fascinado con todo ello, sin que decaiga nunca su entusiasmo.

Muchas otras personas han ido llegando para conocer y defender esta región. Vienen de muchos sitios, algunos tan lejanos que ni siquiera puedo ver desde aquí. Ponen sus telescopios y miran a los buitres, a los alimoches, a los halcones, a los búhos, a las águilas perdiceras. ¡Ay, no! Estas ya no viven por aquí. No pudieron soportar la convivencia con los humanos y no están ya entre mis huéspedes. Una pena. Quizás en el futuro puedan volver. Yo siempre tendré una vieja arruga para ellas.



Buitre Leonado. ©Elías Gomis

Estas personas, además, con la llegada del otoño, deben celebrar una especie de fiesta tradicional, porque ya llevan casi treinta años que, durante un fin de semana, ocupan sitios estratégicos y cuidadosamente cuentan a todos los seres vivos que ven. Creo que a esta celebración la llaman "censo de otoño" y para ellos debe ser muy importante porque no fallan nunca ni en hacerlo ni en los números que sacan. Para no tener tanta experiencia acumulada como yo, aciertan siempre.

Todas estas personas quieren que estas tierras sigan siendo un paraíso biológico. Gentes de los pueblos cercanos y de

poblaciones lejanas coinciden en que es necesario que estas hoces sigan siendo un tesoro natural. Unos (menos mal que son pocos y no llevan la razón) piensan que lo mejor es hacer que todo el paisaje se llene de humanos patosos y de carteles que anuncien dónde están los rincones más sagrados y frágiles para que así dejen de serlo. Otros opinan lo contrario (afortunadamente son la grandísima mayoría) y lo basan en su larga experiencia en estas tierras, de las que están enamorados, y en los datos que han obtenido desde hace ya más de treinta años y que transforman esos sentimientos en las cifras que indican cómo está la vida salvaje en estas hoces.

Mientras ellos sigan defendiendo estas tierras de planes de uso (que parecen de abuso) y otros desmanes, y continúen queriéndolas, sé que me sentiré segura.



Peña Rubia. ©Elías Gomis

Son como las sabinas, que perduran tras el paso de las tormentas y son permanentes en el paisaje.

Llega el atardecer y, como desde hace miles de años, mi pétrea piel se vuelve dorada con los rayos del sol. Soy la peña más rubia de las hoces. Brillo sobre los chopos de la orilla del río y sobre las doradas espigas. Las ovejas regresan acompañadas por el pastor para dormir y los buitres van ocupando sus huecos. El búho real se despereza y comienza a afinar su voz. Las primeras estrellas empiezan a brillar.

Todo está tranquilo.

Elías Gomis

(Texto publicado en "Guardianes del Refugio. Historias de naturalistas en el Refugio de Montejo" y en el [blog "Hoy no sé ni quién soy"](#))



Censando Peña Rubia. ©Elías Gomis



Abejaruco común fotografiado en Aldealuenga.
30/4/2012. ©Héctor Miguel Antequera

Fondo para el Refugio de las Hoces del
Riaza. Circular informativa nº 10.
Octubre 2012.

Diseño y maquetación: Elías Gomis

Fotos y textos: ©sus autores



Foro montejanos:

<http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos/>

Canal de comunicación del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza.

Además del foro, dispone de archivos como Hojas Informativas, conclusiones de congresos, fotografías, etc. Tiene actualmente 39 miembros.

MONTEJANOS en Facebook. Los *montejanos* también estamos en esta red social. Actualmente somos 33 miembros. <http://www.facebook.com/groups/320702708688/>

El Refugio de Rapaces de Montejo en Natur@licante

<http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/montejo.htm>

Página web "para gente con la cabeza llena de pájaros" que ofrece las "Hojas Informativas", informes de los censos de otoño, **entrevistas en Futuro Verde de Onda Madrid y otras emisoras gracias a Alicia Jiménez, Raúl González, Elías Gomis y Cristina Prieto.**

Además dispone amplia información sobre naturaleza de Alicante y otros lugares.

Salvemos los buitres

<http://www.salva-buitres.blogspot.com/>

Blog de la Plataforma SALVEMOS LOS BUITRES. Objetivo: conseguir, mediante presión popular, la reapertura y legalización de los muladares tradicionalmente explotados por los ganaderos y solucionar así la falta de alimento que están sufriendo nuestras queridas aves carroñeras.

WWF/Adena.

<http://www.wwf.es>

Web de la asociación fundadora del Refugio y que desarrolla numerosas actividades de conservación.